



LED Cuculo 503

LED Cuculo 503-54



Griglia do protezione anti vandalo NON inclusa
Anti vandalism protection grid NOT included



LED Cuculo 60-54

Griglia do protezione anti vandalo NON inclusa
Anti vandalism protection grid NOT included



Lampade d'emergenza a LED - Emergency LED lamps

LED Cuculo 503 - LED Cuculo 503-54

Gruppi autonomi auto alimentati - *Self-contained luminaires*



Il punto di forza della serie CUCULO è l'adozione della scatola unificata 503 da incasso e sporgente.

Per comprenderne l'importanza di questa strategia giova ricordare:

- "L'incasso" può avvenire mesi o addirittura anni prima del completamento dell'impianto;
- Molti concorrenti, pur di far adottare le proprie emergenze, pongono, nei punti vendita, pallet con scatole da incasso in omaggio;
- Non ha senso acquistare il prodotto finito solo per incassare la scatola tenendo a magazzino (a scampo di furti, vandalismi, deperimento) un oggetto che costa parecchio.
- Il massimo è sfruttare di scatole normalizzate, reperibili ovunque o addirittura già incassate e spesso inutilizzate.

Questa opportunità è resa possibile dalla notevole compattezza derivante dall'adozione dei nuovi led ad alta efficienza e di un innovativo sistema di carica batteria, grazie a cui l'autoconsumo si riduce ad 1/4 con notevole risparmio sul consumo annuo di energia. La significativa riduzione dei volumi, 15 a 1, dimezza costi e minimizza l'invasività del prodotto.

The strong suit of the CUCULO series is the adoption of standardised 503 flush mounted and protruding boxes.

to understand the importance of this strategy, bear in mind that:

- "the flush mounting" can take place months or even years before the system is completed;
- a number of competitors, just to have their emergency lights used, place pallets with free flush mounted boxes;
- it is a non sense buy the finished product only to fit the box and keep an expensive item in the warehouse (to avoid theft, vandalism, deterioration).
- The best thing is to make the most of these standardised boxes, which are available anywhere or even already flush mounted and often unused.

This opportunity is provided by the noticeable compression deriving from the adoption of new high efficiency LEDs and an innovative battery charging system. Thanks to the latter, private consumption drops to 1/4, with noticeable savings on the annual consumption of energy. The significant reduction of volumes, 15 to 1, halves costs and makes it a discreet product.

LED Cuculo 503



220-240 Vac	110 a richiesta on demand Vac	50/60 Hz	IP40	IK07		850°		
-------------	-------------------------------	----------	------	------	--	------	--	--

LED Cuculo 503 - Lampada d'emergenza - Emergency lamp

Article	Input power W	Compar.	mm	Lm / h		Lm SA	Battery Ni-Cd		Code	Euro
				SE	SA		Volt	Ah		
LED CUCULO 503 SE - 11W - Inc. e sporg. *	1,7 SE	11W FLUO	78x122x48	120 / 1	40 / 3	-	2,4	0,8	503SE	35,00
LED CUCULO 503 SA-SE - 11W - Inc. e sporg. * •	1,7 SE 2,2 SA	11W FLUO	78x122x48	120 / 3	40 / 9	40	2,4	0,8	503SA	50,00
LED CUCULO 503 HSE - 11W - Inc. e sporg. **	1,9 SE	11W FLUO	78x122x48	120 / 2	40 / 6	-	2,4	1,6	503HSE	37,50

* Ricarica in 12h - Recharges in 12 hours

** Ricarica in 24h - Recharges in 24 hours

• Configurabile anche in SE - Configurable also non sustained



LED Cuculo 503 - Luce segna passo - Courtesy light for pathways

Article	Input power W	Compar.	Vcc	mm	Lm	Battery Ni-Cd	Code	Euro
LED CUCULO 503 SP12	1,7	11W FLUO	12	78x122x48	100	NO	503SP12	27,00
LED CUCULO 503 SP230	2,2	11W FLUO	230	78x122x48	100	NO	503SP230	29,00

LED Cuculo 503-54



220-240 Vac	110 a richiesta on demand Vac	50/60 Hz	IP54	IK10		850°		
-------------	-------------------------------	----------	------	------	--	------	--	--

LED Cuculo 503-54 - Lampada d'emergenza - Emergency lamp

Article	Input power W	Compar.	mm	Lm / h		Lm SA	Battery Ni-Cd		Code	Euro
				SE	SA		Volt	Ah		
NEW LED Cuculo 503-54 SE - 11W - Inc. e sporg. *	1,7 SE	11W Fluo	78x122x48	120 / 1	40 / 3	-	2,4	0,8	503SE-54	42,00
NEW LED Cuculo 503-54 SA-SE - 11W - Inc. e sporg. *	1,7 SE 2,2 SA	11W Fluo	78x122x48	120 / 3	40 / 9	40	2,4	0,8	503SA-54	59,00
NEW LED Cuculo 503-54 HSE - 11W - Inc. e sporg. **	1,9 SE	11W Fluo	78x122x48	120 / 2	40 / 6	-	2,4	1,6	503HSE-54	45,00

* Ricarica in 12h - Recharges in 12 hours

** Ricarica in 24h - Recharges in 24 hours



Accessori non inclusi - Not included accessories

Fig.	Description	Code	Euro
1)	Scatola sporgente per 503 - <i>Protuding box for 503</i>	503BOX	5,00
2)	Kit binario trifase per 503 - <i>Three-pase track kit for 503</i>	503BIN	40,00
3)	Griglia di protezione antivandalo - <i>Anti vandalism protection grid</i>	503GRI	4,00

1) Cod. 503BOX



LED Cuculo 503 + Cod. 503BOX
Sporgente - *Wall mounting*



LED Cuculo 503-54 + Cod. 503BOX + Cod. 503GRI
Sporgente - *Wall mounting*

3) Cod. 503GRI



2) Cod. 503BIN



LED Cuculo 503 + Cod. 503BIN
Esempio di installazione a binario
Track installation



LED Cuculo 503-54 + Cod. 503BIN + Cod. 503GRI
Esempio di installazione a binario
Track installation

Ricambi - Spare parts

Fig.	Description	Code	Euro
4)	Batteria - Battery 2,4V - 800mAh - SE / SA	00PB1800	6,00
5)	Batteria - Battery 2,4V - 1600mAh - HSE	00PB1600	7,00

4) Cod. 00PB1800



5) Cod. 00PB1600





Accessori non inclusi - Not included accessories

